

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
DoD FED-STD-228	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Câble et fil isolés ; Méthodes d'essais. (Cable and wire, insulated methods of testing)					
Autre nom	NbPage 186	Date 14/04/67	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
DoD-C-29501	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Condensateurs électrolytiques fixes, à couche double, carbone (métrique). Spécification générale. (Capacitors, fixed, electrolytic, double layer, carbon (métrique). General specification for					
Autre nom	NbPage 17	Date 09/06/86	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
DoD-E-8983C	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Equipement électronique aérospatial à environnement spatial étendu. Spécification générale. (Electronic equipment, aerospace, extented space environment, general specification for)					
Autre nom	NbPage 42	Date 29/12/77	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
DoD-HDBK-343	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Etude, construction et exigences d'essai, d'un équipement du genre spatial					
Autre nom	NbPage 78	Date 01/02/86	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
DoD-HDBK-763	Manuel	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Guide de mise en œuvre de l'ergonomie. (Human engineering procedures guide)					
Autre nom	NbPage 252	Date 27/02/87	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
DoD-STD-1578B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre La pratique de l'utilisation des batteries cadmium-nickel dans les véhicules spatiaux. (Nickel-Cadmium battery usage practices)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	18	01/06/87	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-A-17161D	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Absorber, radio frequency radiation (microwave absorbing material), general specification for					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	23	24/07/85	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-A-28870A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Circuits imprimés plans et câblés. Spécification générale. (Assemblies, electrical backplane, printed-wiring, general specification for)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	62	19/01/90	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-A-3920C	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Adhésif, optique, thermo-durcissable. (Adhesive , optical, thermosetting)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	11	21/02/77	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-A-3933E	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Atténuateurs fixes. Spécification générale. (Attenuators, fixed, general specification for)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	51	24/04/85	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-A-5503E	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Actuators: aeronautical linear utility, hydraulic, general specification for					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	17	10/01/86	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-A-9067C	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Adhesive bonding, process and inspection requirements for					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	7	16/03/61	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-B-007883C	Spécification	DoD	AFNOR, TI	Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Brasage des aciers, du cuivre, des alliages de cuivre, des alliages de nickel, de l'aluminium et des alliages d'aluminium. (Brazing of steels, copper, copper alloys, nickel alloys, aluminium and aluminium alloys)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	24	30/07/86	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-B-121F	Norme	DoD		Etats-Unis	Document actif.
Interchangeabilité					
Titre Matériau barrière souple, étanche à la graisse et à l'eau. (Barrier material, greaseproofed , waterproofed, flexible)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	128	16/06/89	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-B-131H	Norme	DoD		Etats-Unis	Document actif.
Interchangeabilité					
Titre Matériaux barrière, étanches à la vapeur d'eau, étanches à la graisse, souples, scellables à chaud. (Barrier materials, watervaporproof, greaseproof, flexible, heat-sealable)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	25	17/02/87	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-B-3990D	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Palier antifriction, à aiguilles ou à galets, pour avion. (Bearings, roller, needle, airframe, antifriction, inch)					
Autre nom	NbPage 17	Date 08/08/80	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-B-5087B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Blindage de protection des systèmes aérospatiaux contre l'électricité statique et contre la foudre. (Bonding, electrical, and lightning protection, for aerospace systems)					
Autre nom	NbPage 26	Date 15/10/64	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-B-5687D	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Bearings, sleeve, washers, thrust, sintered, metalpowder, oil-impregnated, general specification for					
Autre nom	NbPage 11	Date 21/02/84	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-B-6812E	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Boulonnerie d'aéronef. (Bolts, aircraft)					
Autre nom	NbPage 19	Date 25/04/94	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-B-7949E	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Bearings, ball, airframe, antifriction					
Autre nom	NbPage 15	Date 09/04/81	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-B-8565J	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Stockage des batteries d'avion. Spécification générale. (Battery storage, aircraft general specification for)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	33	01/07/87	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-B-8914B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Bearing, roller, self aligning, airframe, antifriction					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	14	15/11/73	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-B-8942A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Bearings, plain, TFE lined, self-aligning					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	11	15/11/65	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-B-8943A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Bearings, journal-plain and flanged, TFE lined					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	10	05/12/66	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-B-8948A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Bearings, plain, rod end, TFE lined, self-aligning					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	11	30/11/72	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-B-8976	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Roulements, auto-alignés, tout métal. (Bearings, plain, self-aligning, all-metal)					
Autre nom					
NbPage	11	Date	06/02/69	Code	DoD
Révision					
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-10392C	Norme	DoD	AFNOR, TI	Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Cordon électrique (audio, miniature). (Cord, electrical, (audio, miniature)					
Autre nom					
NbPage	15	Date	11/09/70	Code	DoD
Révision					
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-10950C	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Condensateurs fixes à diélectrique de mica, style bouton. Spécification générale. (Capacitors, fixed, mica dielectric, button style, general specification for)					
Autre nom					
NbPage	0	Date	01/01/01	Code	DoD
Révision					
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-11015D	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Condensateurs fixes à diélectrique de céramique (usage général). Spécification générale. (Capacitors, fixed, ceramic dielectric (general purpose). General specification for)					
Autre nom					
NbPage	20	Date	06/12/67	Code	DoD
Révision					
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-11272C	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Condensateurs fixes à diélectrique de verre. Spécification générale. (Capacitors, fixed, glass dielectric, general specification for)					
Autre nom					
NbPage	25	Date	07/01/70	Code	DoD
Révision					
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-11693C	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre (Capacitors, feed through, radio-interference reduction, AC and DC (hermetically sealed in metal cases), established and non-established reliability, general specification for)					
Autre nom	NbPage 0	Date 08/10/71	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-123B	Norme	DoD		Etats-Unis	Document actif.
Interchangeabilité					
Titre Condensateurs fixes, à diélectrique de céramique (température stable et utilisation générale), d'une haute fiabilité. Spécification générale. (Capacitors, fixed, ceramic dielectric, (temperature stable and general and general purpose), high reliability, general specification for)					
Autre nom	NbPage 76	Date 06/08/90	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-13777G	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Câble électrique destiné à une utilisation spéciale. Spécification générale. (Cable, special purpose, electrical: general specification for)					
Autre nom	NbPage 36	Date 20/02/76	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-14409D	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Condensateurs variables (du genre tubulaire à piston). Spécification générale. (Capacitors, variable (piston type, tubular trimmer), general specification for)					
Autre nom	NbPage 20	Date 15/04/75	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-15305E	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Bobines, fixes ou variables, utilisées aux fréquences radio-électriques. Spécification générale. (Coils, fixed and variable, radio frequency, general specification for)					
Autre nom	NbPage 0	Date 17/07/79	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-16173E	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Mélange préventif de la corrosion, pelliculable, appliqué à froid. (Corrosion preventive compound, solvent cutback, cold-application)					
Autre nom	NbPage 26	Date 06/01/93	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-17G	Norme	DoD		Etats-Unis	Document actif.
Interchangeabilité					
Titre Câbles ; fréquences radio-électriques ; souple et semi-rigide. Spécification générale. (cables, radio frequency, flexible and semirigid, general specification for)					
Autre nom	NbPage 59	Date 09/03/90	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-18312E	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Condensateurs à diélectrique métallisé (papier, papier plastifié, matière plastique); couant continu (hermétiquement scellé dans un boîtier de metal). Spécification générale. (Capacitors, fixed, metallized (paper, paper-plastique or plastic film) dielectric, direct current (hermetically sealed in metal cases), general specification for)					
Autre nom	NbPage 21	Date 08/01/70	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-19978F	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Condensateurs, fixes, à diélectrique de plastique (ou de papier plastifié, hermétiquement scellé en boîtiers de métal, de céramique ou de verre), à la fiabilité établie ou non établie. Spécification générale. (Capacitors, fixed, plastic (or paper-plastic) dielectric, (hermetically sealed in metal, ceramic, or glass cases), established and non-established reliability, general specification for)					
Autre nom	NbPage 40	Date 31/03/94	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-20H	Norme	DoD		Etats-Unis	Document actif.
Interchangeabilité					
Titre Condensateurs fixes, à diélectrique de céramique (compensation en température). Fiabilité établie ou non établie. Spécification générale. (Capacitors, fixed, ceramic dielectric (temperature compensating), established and non-established reliability, general specification for)					
Autre nom	NbPage 53	Date 27/02/92	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-21097E	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Connecteurs électriques de circuits imprimés; usage courant. Spécification générale. (Connectors, electrical, printed wiring board, general purpose. General specification for)					
Autre nom	NbPage 29	Date 14/01/86	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-22249B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Connectors sets, electrical, hermetically sealed, submarine general specification for					
Autre nom	NbPage 23	Date 29/09/89	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-22931B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Câbles radio-électriques, semi-rigides, coaxiaux, diélectrique semi-air. Spécification générale. (Cables, radio frequency, semirigid, coaxial, semi-air dielectric, general specification for)					
Autre nom	NbPage 15	Date 10/02/68	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-22992E	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Connectors, plugs and receptacles, electrical, waterproof, quick disconnect, heavy duty type, general specification for					
Autre nom	NbPage 35	Date 28/08/74	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-23183B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Condensateurs fixes ou variables, à diélectrique de gaz ou de vide. Spécification générale. (Capacitors, fixed or variable, vacuum or gas dielectric, general spécication for)					
Autre nom	NbPage 18	Date 07/04/72	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-23269E	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Condensateurs fixes à diélectrique de verre dont la fiabilité est établie. Spécification générale. (Capacitors, fixed, glass dielectric, established reliability, general specification for)					
Autre nom	NbPage 25	Date 04/02/93	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-24231D	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Connectors, plugs, receptacles, adaptaters, hull inserts, and hull insert plugs, pressure-proof, general specification for					
Autre nom	NbPage 44	Date 15/05/87	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-24621B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Coupleurs passifs; fibre optique. Spécification générale. (Couplers, passive, fiber optic, general specification for)					
Autre nom	NbPage 28	Date 06/06/91	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-24643A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Cable and cords, electric low smoke, for shipboard use, general specification for					
Autre nom	NbPage 122	Date 14/03/94	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-25516D	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Connecteurs électriques, coaxiaux, miniatures, résistants à l'environnement. Spécification générale. (Connectors, electrical, miniature, coaxial, environment resistant type, general specification for)					
Autre nom	NbPage 27	Date 19/05/80	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-25955	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Connectors, electrical, environment resisting, miniature, with snap-in contacts					
Autre nom	NbPage 44	Date 09/01/58	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-25D	Norme	DoD		Etats-Unis	Document actif.
Interchangeabilité					
Titre Condensateurs fixes, à diélectrique de papier, à courant continu (Hermétiquement scellé dans un boîtier métallique). Spécification générale					
Autre nom	NbPage 25	Date 21/06/68	Code Dod	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-26482G	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Connecteurs électriques (circulaires, miniatures, à débranchement rapide, résistants à l'environnement). Spécification générale. (Connectors, electrical, (circular, miniature, quick disconnect, environment resisting), receptacles and plugs, general specification for					
Autre nom	NbPage 67	Date 05/09/75	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-26500E	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Connecteurs électriques, d'utilisation générale, miniatures, circulaires, résistants à l'environnement. Spécification générale. (Connectors, general purpose, electrical, miniature, circular, environment resisting, general specification for)					
Autre nom	NbPage 25	Date 12/03/73	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-26518B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Connecteurs électriques miniatures, racks et panneaux, résistants à une température ambiante de 200 °C. (Connectors, electrical, miniature, rack and panel, environment resisting, 200 °C ambient temperature)					
Autre nom	NbPage 31	Date 27/01/61	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-26637A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Connecteurs coaxiaux pour les fréquences radio-électriques, séries LT. Spécification générale. (Connectors, coaxial, radio frequency, series LT, general specification for)					
Autre nom	NbPage 20	Date 31/03/87	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-27072B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Câble électrique de puissance, à plusieurs conducteurs et à blindage unique. Spécification générale. (Cable, power, electrical, multiconductor and single shielded, general specification for)					
Autre nom	NbPage 25	Date 24/09/87	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-27287	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Condensateur fixe à diélectrique de matière plastique, courant continu (pas en boîtier métallique). Spécification métallique. (Capacitors, fixed, plastic dielectric, DC (nonmetallic cases), general specification for)					
Autre nom	NbPage 25	Date 28/06/60	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-27500G	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre (Cable, power, electrical and cable special purpose, electrical shielded an unshielded, general specification for.)					
Autre nom	NbPage 35	Date 09/05/88	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-27715	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Interrupteurs «poussé-poussé», haute température. Spécification générale. (Circuit breakers, trip-free, high temperature, general specification)					
Autre nom	NbPage 36	Date 22/05/62	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-28731D	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Connectors, electrical, rectangular, removable contact, formed blade, fork type (for rack and panel and other applications), general specification for					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	18	04/06/85	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-28748B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Connectors, electrical, rectangular, rack and panel, solder type and crimp type contacts, general specification for					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	30	20/09/91	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-28754D	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Connecteurs électriques modulaires. (Connectors, electrical, modular, and component parts, general specification for)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	91	21/04/89	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-28804C	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Connectors, electric, rectangular, high density, polarized center jackscrew, general specification for					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	24	12/04/91	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-28830C	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Cable, radio frequency, coaxial, semirigid, corrugated outer conductor, general specification for					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	15	22/08/94	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-28840A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Connectors, electrical, circular threaded, high density, high shock, shipboard, class D, general specification for					
Autre nom	NbPage 45	Date 26/05/81	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-28859B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Composants de connecteur électrique pour circuit imprimé plan. Spécification générale. (Connector component parts, electrical backplane, printed-wiring, general specification for)					
Autre nom	NbPage 50	Date 19/01/90	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-28876D	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre (Connectors, fiber optic, circular, plug and receptacle styles, multiple removable termini, general specification for					
Autre nom	NbPage 42	Date 09/07/92	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-29600	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Connecteurs, électriques, ronds, miniatures, composés, haute densité, branchement rapide, résistants à l'environnement, contacts amovibles. Spécification générale. (Connectors, electrical, circular, miniature, composite, high density, quick coupling, environment resistant, removable crimp contacts, associated hardware, general specification for)					
Autre nom	NbPage 77	Date 20/12/89	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-3098G	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Quartz. Spécification générale. (Crystal units, quartz, general specification for)					
Autre nom	NbPage 26	Date 12/10/79	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-3432F	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Câble électrique (puissance et application spéciale) et fil électrique (300 et 600 volts). (Cable, (power and special purpose) and wire, electrical (300 and 600 volts))					
Autre nom	NbPage 25	Date 02/11/92	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-3607A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Connecteurs coaxiaux; fréquences radio-électriques; séries impulsion. Spécification générale. (Connectors, coaxial, radiofrequency, series pulse. General specification for)					
Autre nom	NbPage 9	Date 30/08/61	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-3643A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Connecteurs coaxiaux utilisés aux fréquences radio-électriques, des séries HN, et le nécessaire de montage. Spécification générale. (Connectors, coaxial, radio frequency, series HN, and associated fittings, general specification for)					
Autre nom	NbPage 10	Date 21/02/61	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-3650A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Connecteurs coaxiaux pour les radio-fréquences, séries LC. (Connectors, coaxial, radio frequency, series LC)					
Autre nom	NbPage 10	Date 02/11/60	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-3655C	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Connecteurs, prises et embases, électriques coaxiales, séries twin), et le nécessaire de montage. Spécification générale. (Connectors, plug and receptacle, electrical (coaxial, series twin), and associated fittings, general specification for)					
Autre nom	NbPage 14	Date 11/04/80	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-3883A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Fil électrique blindé (fréquences audio). (Cord, electrical, shielded (Audio frequency))					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	10	25/09/70	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-3965F	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Condensateurs fixes, électrolytiques (électrolyte non solide) au tantale. Spécification générale. (Capacitors, fixed, electrolytic (nonsolid electrolyte), tantalum, general specification for)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	35	08/06/72	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-5015G	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Connecteur électrique, rond, vissant, type AN. Spécification générale. (Connectors, electrical, circular threaded, AN type, general specification for)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	58	23/03/76	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-5809G	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Circuit breakers, trip-free, aircraft general specification for					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	0	01/01/01	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-5E	Norme	DoD		Etats-Unis	Document actif.
Interchangeabilité					
Titre Condensateurs fixes, à diélectrique de mica. Spécification générale. (Capacitors, fixed, mica dielectric, general specification for)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	25	27/05/75	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-6136A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Conduit électrique blindé flexible, en alliage d'aluminium, pour installations électriques d'avions. (Conduit, electrical, flexible, shielded, aluminium alloy for aircraft installations)					
Autre nom	NbPage 10	Date 10/12/65	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-62D	Norme	DoD		Etats-Unis	Document actif.
Interchangeabilité					
Titre Condensateurs, fixes, électrolytiques (courant continu, aluminium, électrolyte sec, polarisé). Spécification générale. (Capacitors, fixed, electrolytic (DC, aluminium, dry electrolyte, polarized) general specification for)					
Autre nom	NbPage 25	Date 19/12/68	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-7115F	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Convertisseurs pour avion. Spécification générale. (Converters, aircraft, general specification for)					
Autre nom	NbPage 44	Date 18/09/92	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-7942B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Connectors, hose, quick-disconnect, anti G suit					
Autre nom	NbPage 7	Date 16/03/66	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-81C	Norme	DoD		Etats-Unis	Document actif.
Interchangeabilité					
Titre Condensateurs variables, à diélectrique de céramique. Spécification générale. (Capacitors, variable, ceramic dielectric, general specification for)					
Autre nom	NbPage 17	Date 27/12/89	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-8777C	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Fil électrique de cuivre, isolé par un silicone, 600 volts, 200°C. (Wire, electrical, silicone-insulated, copper, 600 volt, 200°C)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	25	11/04/68	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-915F	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Câble et fil électrique utilisés à bord des navires. Spécification générale. (Cable and cord, electrical, for shipboard use, general specification for)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	128	18/06/85	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-C-92B	Norme	DoD		Etats-Unis	Document actif.
Interchangeabilité					
Titre Condensateurs variables à diélectrique d'air (trimmer). Spécification générale. (Capacitors, variable, air dielectric (trimmer) general specification for)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	15	24/02/69	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-D-18300H	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Données sur les exigences de conception des équipements aéronautiques. (Design data requirements for avionics equipment)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	36	23/02/93	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-D-3954C	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Charge fictive de guide d'ondes. Spécification générale. (Dummy loads, electrical waveguide, general specification for)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	14	19/11/73	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-E-6051D	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Conditions requises pour la compatibilité électromagnétique des systèmes. (Electromagnetic compatibility requirements, system)					
Autre nom					
NbPage	16	Date	07/09/67	Code	DoD
Révision					
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-F-15733G	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Filtres et condensateurs; interférences radio-électriques. Spécification générale. (Filters and capacitors, radio-frequency interference, general specification for)					
Autre nom					
NbPage	30	Date	06/09/84	Code	DoD
Révision					
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-F-28861B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Filtres et condensateurs de suppression des interférences électromagnétiques aux fréquences radio-électriques. Spécification générale. (Filters and capacitors, radionfrequency/electromagnetic interference suppression, general specification for)					
Autre nom					
NbPage	46	Date	31/01/94	Code	DoD
Révision					
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-F-3922B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Brides de guides d'ondes d'utilisation courante. Spécification générale. (Flanges waveguide, general purpose, general specification for)					
Autre nom					
NbPage	7	Date	20/09/63	Code	DoD
Révision					
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-F-9329B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Filtres photographiques. Spécification générale. (Filters, light photographic, general specification for)					
Autre nom					
NbPage	20	Date	02/04/80	Code	DoD
Révision					
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-G-534A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Guide d'utilisation des spécifications des traitements de surface dans l'aéronautique et de l'équipement des missiles. (Guide for the use of coating specification in aeronautical and missile equipment)					
Autre nom	NbPage 5	Date 10/01/68	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-G-5514G	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Conception des raccords hydrauliques; emballage; exigences générales. (Gland design; packings, hydraulic, general requirements for)					
Autre nom	NbPage 22	Date 01/11/93	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-1250	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Prévention de la corrosion et contrôle de la détérioration des composants et des montages électroniques. (Corrosion prevention and deterioration control in electronic components and assemblies)					
Autre nom	NbPage 47	Date 29/06/92	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-1319	Manuel	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Caractéristiques élémentaires qui affectent la transportabilité, l'emballage et la conception de l'équipement de manutention					
Autre nom	NbPage 0	Date 01/01/01	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-1331	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Manuel des paramètres à contrôler lors de la spécification des micro-circuits					
Autre nom	NbPage 23	Date 30/10/95	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-1553A	Manuel	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Manuel d'application du système multiplex. (Multiplex application handbook)					
Autre nom					
NbPage	654	Date	01/11/88	Code	DoD
Révision					
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-175	Norme	DoD		Etats-Unis	Document actif.
Interchangeabilité					
Titre Manuel de données sur les dispositifs micro-électroniques. (Microelectronic device data handbook)					
Autre nom					
NbPage	300	Date	01/05/68	Code	DoD
Révision					
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-189	Norme	DoD		Etats-Unis	Document actif.
Interchangeabilité					
Titre Gestion de la croissance de la fiabilité. (Reliability growth management)					
Autre nom					
NbPage	154	Date	13/02/81	Code	DoD
Révision					
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-217F	Norme	DoD		Etats-Unis	Document actif.
Interchangeabilité					
Titre Prédiction de la fiabilité d'un équipement électronique. (Reliability prediction of electronic equipment)					
Autre nom					
NbPage	0	Date	01/01/01	Code	DoD
Révision					
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-218	Norme	DoD		Etats-Unis	Document actif.
Interchangeabilité					
Titre Applications des synchro-transmetteurs électriques. (Applications of electrical resolvers)					
Autre nom					
NbPage	0	Date	01/01/01	Code	DoD
Révision					
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-225A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Description et fonctionnement des synchron-résolveurs. (Synchros description and opération)					
Autre nom	NbPage 236	Date 25/03/91	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-235-1B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Considérations sur l'environnement électromagnétique (émis), pour la conception et l'acquisition d'un équipement électrique ou électronique, d'un sous-système et d'un système. MIL-HDBK-237A Part 1. (Electromagnetic (radiated) environment considerations for design and procurement of electrical and electronic equipment, subsystems and systems)					
Autre nom	NbPage 20	Date 01/05/93	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-237A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Guide pour la conduite de la compatibilité électromagnétique des plates-formes, des systèmes et de l'équipement. (Electromagnetic compatibility management guide for platforms, systems and equipment)					
Autre nom	NbPage 137	Date 02/02/81	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-241B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Guide pour la réduction des interférences électromagnétiques (EMI) dans les alimentations électriques lors de leur conception. (Design guide for electromagnetic interference (EMI) reduction in power supplies)					
Autre nom	NbPage 185	Date 30/09/83	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-251	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Reliability/design thermal applications					
Autre nom	NbPage 695	Date 19/01/78	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-253	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Conseils de conception et d'essai des systèmes protégés contre les effets de l'énergie électromagnétique. (Guidance for the design and test of systems protected against the effects of electromagnetic energy)					
Autre nom	NbPage 25	Date 28/07/78	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-263B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Manuel de la maîtrise de la décharge électrostatique pour la protection des composants électriques, des composants électroniques, des montages et de l'équipement (dispositifs pyrotechniques à commande électrique exclus). Métrique. (Electrostatic discharge control handbook for protection of electrical and electronic parts, assemblies and equipment (excluding electrically initiated explosive devices) (metric))					
Autre nom	NbPage 170	Date 31/07/94	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-279	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Total-dose hardness assurance guidelines for semiconductor devices and microcircuits					
Autre nom	NbPage 60	Date 25/01/85	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-280	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Sélection, installation, et recherche de la causes de pannes, des thermistances et des thermocouples. (Selection, installation and troubleshooting of resistance thermometers and thermocouple)					
Autre nom	NbPage 91	Date 19/02/85	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-338-1A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Manuel d'étude de la fiabilité en électronique. (Electronic reliability design handbook)					
Autre nom	NbPage 1054	Date 12/10/88	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-344A	Manuel	DoD	AFNOR, TI	Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Sélection d'un équipement électronique par des contraintes d'environnement. (Environmental stress screening (ESS) of electronic equipment)					
Autre nom	NbPage 102	Date 16/08/93	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-419A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Mise à la terre, mise à la masse, et blindage des équipements électroniques et des installations. Théorie de base. Volume 1. Mise à la terre, mise à la masse, et blindage des équipements électroniques et des installations. Applications. Volume 2. Grounding, bounding, and shielding for electronic equipments and facilities basic theory. Volume 1. Grounding, bounding, and shielding for electronic equipments and facilities applications. Volume 2					
Autre nom	NbPage 790	Date 20/12/87	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-454	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Lignes de conduite générales des équipements électroniques. (General guidelines for electronic equipment)					
Autre nom	NbPage 156	Date 28/04/95	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-472	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Prédiction de la maintenabilité. (Maintainability prediction)					
Autre nom	NbPage 276	Date 24/05/66	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-53-1A	Norme	DoD		Etats-Unis	Document actif.
Interchangeabilité					
Titre Guide pour le contrôle par échantillonnage d'un lot et MIL-STD-105. (Guide for attribute lot sampling inspection and MIL-STD-105)					
Autre nom	NbPage 100	Date 01/02/82	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-5400	Manuel	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Lignes de conduite générales pour l'équipement électronique aéroporté. (Electronic equipment, airborne. General guidelines for)					
Autre nom	NbPage 90	Date 30/11/95	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-59B	Norme	DoD		Etats-Unis	Document actif.
Interchangeabilité					
Titre Continuous Acquisition and Life-Cycle (CALS) Support implementation guide					
Autre nom	NbPage 114	Date 10/06/94	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-683	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Statistical process control (SPC) implementation and evaluation aid					
Autre nom	NbPage 103	Date 30/10/91	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-691B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Adhesive bonding					
Autre nom	NbPage 469	Date 12/03/87	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-725	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Guide des adhésifs, de leurs propriétés et de leurs utilisations, telles que décrites par les spécifications fédérales et par les spécifications militaires. (Adhesives a guide to their properties and uses as described by federal and military specifications)					
Autre nom	NbPage 26	Date 01/05/72	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-729	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Corrosion et prévention de la corrosion des métaux. (Corrosion and corrosion prevention metals)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	251	21/11/83	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-755	Manuel	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Plastic material properties for engineering design					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	124	16/09/91	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-759C	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Manuel d'application de l'ergonomie. (Handbook for Human engineering design guidelines)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	390	31/07/95	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-761A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Human engineering guidelines for management information systems					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	272	30/09/89	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-766	Manuel	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre De la conception au coût. (Design to cost)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	51	26/08/89	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-773	Manuel	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Emballage de protection contre les décharges électrostatiques. (Electrostatic discharge protective packaging)					
Autre nom	NbPage 39	Date 01/04/88	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-781A	Manuel	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Reliability test methods, plans, and environments for engineering development, qualification, and production					
Autre nom	NbPage 373	Date 14/07/87	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-802	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Design of electrical equipment with small stray magnetic fields (metric)					
Autre nom	NbPage 248	Date 02/07/90	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-805	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Lignes de conduite applicables au matériel et aux logiciels informatiques. (Microcomputer software and hardware guidelines)					
Autre nom	NbPage 49	Date 26/02/90	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-814	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Lignes directrices d'assurance au durcissement vis à vis de la dose d'ionisation et des neutrons pour les circuits intégrés et les dispositifs semi-conducteurs. (Ionizing dose and neutron hardness assurance guidelines for microcircuits and semiconductor devices)					
Autre nom	NbPage 111	Date 08/02/94	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-816	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Guidelines for developing radiation hardness assurance device specifications					
Autre nom	NbPage 60	Date 09/12/94	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-H108	Norme	DoD		Etats-Unis	Document actif.
Interchangeabilité					
Titre Procédures d'échantillonnage et tables pour les essais sur la durée de vie et sur la fiabilité (basées sur une distribution exponentielle). (Sampling procedures and tables for life and reliability testing (based on exponential distribution))					
Autre nom	NbPage 79	Date 04/08/66	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-H109	Norme	DoD		Etats-Unis	Document actif.
Interchangeabilité					
Titre Méthodes statistiques pour la détermination de la validité des fournisseurs. Contrôle par attributs. (Statistical procedures for determining validity of suppliers attributes inspection)					
Autre nom	NbPage 40	Date 06/05/60	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-HDBK-H51	Norme	DoD		Etats-Unis	Document actif.
Interchangeabilité					
Titre Evaluation du système de contrôle d'un fournisseur. (Evaluation of a contractor's inspection system)					
Autre nom	NbPage 24	Date 03/01/67	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-I-10B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Mélange isolant; électrique; céramique classe L. (Insulating compound, electrical, ceramic class L')					
Autre nom	NbPage 10	Date 22/12/66	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-I-1361C	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Accessoires d'instruments de mesures électriques: shunts, résistances, et transformateurs. (Instrument auxiliaries, electrical measuring: shunts, resistors, and transformers)					
Autre nom	NbPage 23	Date 17/10/85	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-I-26860B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Indicator, humidity, plug, color change					
Autre nom	NbPage 9	Date 17/05/72	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-I-3190F	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Insulation sleeving, electrical, flexible, coated, general specification for					
Autre nom	NbPage 16	Date 08/08/91	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-I-631D	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Composition isolante, électrique, souple, à base d'une résine synthétique. (Insulation, electrical, synthetic-resin composition, nonrigid)					
Autre nom	NbPage 40	Date 15/11/61	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-J-26149E	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Jack hydraulique, entretien d'aéronefs. Spécification générale. (Jack, hydraulic, aircraft maintenance, general specification for)					
Autre nom	NbPage 29	Date 31/12/88	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-J-641E	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Prises jacks de téléphone. Spécification générale. (Jacks, telephone, general specification for)					
Autre nom					
NbPage	21	Date	26/02/79	Code	DoD
Révision					
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-M-28787D	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Modules électroniques normalisés. Spécification générale. (Modules, standards electronic, general specification for)					
Autre nom					
NbPage	127	Date	30/03/89	Code	DoD
Révision					
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-M-38527D	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Support de montage des composants électriques et des composants électroniques. Spécification générale. (Mounting pads, electrical-electronic component, general specification for)					
Autre nom					
NbPage	0	Date	01/01/01	Code	DoD
Révision					
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-M-7997C	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Moteurs hydrauliques à volume constant d'avion. Spécification générale. (Motors, aircraft hydraulic, constant displacement, general specification for)					
Autre nom					
NbPage	26	Date	24/09/81	Code	DoD
Révision					
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-M-8609B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Moteurs électriques à courant continu, système 28 volts, pour avion. Spécification générale. (Motors, direct-current, 28 volt system, aircraft, general specification for)					
Autre nom					
NbPage	25	Date	26/07/65	Code	DoD
Révision					
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-N-18307G	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Nomenclature and identification for aeronautical systems including joint electronics type designated systems and associated support systems					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	0	01/01/01	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-P-10971E	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Goupilles fendues. (Pin, spring, tubular (coiled and slotted))					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	12	23/05/69	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-P-11268L	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Composants, matériaux et procédés, utilisés dans l'équipement électronique. (Parts, materials and processes used in electronic equipment)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	70	28/12/83	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-P-13949H	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Feuille de matière plastique métallisée destinée à la fabrication des circuits imprimés. (Plastic sheet, laminated, metal clad (for printed wiring boards), general specification for)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	41	31/03/93	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-P-19692E	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Pompes hydrauliques à débit variable. Spécification générale. (Pumps, hydraulic, variable delivery, general specification for)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	43	19/09/94	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-P-3409	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Plastic-material, molding, rigid thermoplastic, polydichlorostyrène for use in electronic, communications and allied electrical equipment					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	8	15/02/51	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-P-5315B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Emballage préformé, résistant aux hydrocarbures utilisés comme carburants. (Packing, preformed, hydrocarbon fuel resistant)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	12	02/12/64	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-P-5425D	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Feuille de matière plastique acrylique, résistante à la chaleur. (Plastic sheet, acrylic, heat resistant)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	20	28/09/79	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-P-5994D	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Pompe hydraulique à débit variable, entraînée par un moteur électrique. Spécification générale. (Pump, hydraulic, electric-motor-driven, variable delivery, general specification for)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	17	24/12/91	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-P-8564D	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Eléments des circuits pneumatiques utilisés dans le domaine aéronautique. Spécification générale					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	23	18/11/70	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-PRF-19500K	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Dispositifs à semiconducteurs. Spécification générale. (Semiconductor devices, general specification for)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	125	11/03/96	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-PRF-1L	Norme	DoD	AFNOR, TI	Etats-Unis	Document actif.
Interchangeabilité					
Titre Tubes électroniques. Spécification générale					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	74	29/03/96	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-PRF-38534C	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Circuits intégrés hybrides. Spécification générale. (Hybrid microcircuits, general specification for)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	89	23/08/95	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-R-10509G	Norme	DoD	AFNOR, TI	Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Résistance fixe à film (haute fiabilité). Spécification générale. (Resistors, fixed, film (high reliability), general specification for)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
		01/01/01	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-R-122A	Norme	DoD		Etats-Unis	Document actif.
Interchangeabilité					
Titre Résistances fixes, de précision, dont la fiabilité est établie. Spécification générale. (Resistors, fixed, precision, established reliability, general specification for)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	50	19/02/90	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-R-18546E	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Résistances fixes, bobinées (modèles de puissance, montées sur châssis). (Resistors, fixed, wire-wound (power type, chassis mounted), general specification for)					
Autre nom	NbPage 18	Date 03/05/94	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-R-19523B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Relais de commande. (Relays, control)					
Autre nom	NbPage 21	Date 30/03/90	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-R-19648C	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Relais temporisés thermiquement. Spécification générale. (Relays, time delay, thermal, general specification for)					
Autre nom	NbPage 18	Date 27/10/86	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-R-19C	Norme	DoD		Etats-Unis	Document actif.
Interchangeabilité					
Titre Potentiomètres bobinés (fonctionnement à basse température). Spécification générale. (Resistors, variable, wire-wound (low operating temperature), general specification for)					
Autre nom	NbPage 88	Date 09/11/94	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-R-22097G	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Potentiomètre non-bobiné (ajustable). (Resistor, variable, nonwire wound (adjustment types), general specification for)					
Autre nom	NbPage 30	Date 26/11/93	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-R-22684D	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Résistances à couche, fixes, isolées. Spécification générale. (Resistors, fixed, film, insulated, general specification for)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	25	21/04/94	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-R-22C	Norme	DoD		Etats-Unis	Document actif.
Interchangeabilité					
Titre Potentiomètres (bobinés, de puissance). Spécification générale. (Resistors, variable (wire-wound, power type), general specification for)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	22	01/07/92	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-R-23285B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Résistance variable, non-bobinée. Spécification générale. (Resistors, variable, nonwire-wound, general specification for)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	35	13/09/67	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-R-23417B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Resolveurs électriques; courant alternatif. Spécification générale. (Resolvers, electrical, AC, general specification for)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	59	25/04/91	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-R-26484A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Exigences de fiabilité dans le développement des sous-systèmes électroniques d'équipements. (Reliability requirements for development of electronic subsystems for equipment)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	17	18/04/60	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-R-26F	Norme	DoD		Etats-Unis	Document actif.
Interchangeabilité					
Titre Résistances, fixes, bobinées (de puissance). Spécification générale. (Resistors, fixed, wire-wound (power type), general specification for)					
Autre nom	NbPage 30	Date 16/11/93	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-R-27208D	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Potentiomètres bobinés (d'ajustage). Spécification générale. (Resistors, variable, wire-wound (adjustment types), general specification for)					
Autre nom	NbPage 28	Date 24/08/92	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-R-28750C	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Relais à l'état solide. Spécification générale. (Relays, solid state, general specification for)					
Autre nom	NbPage 56	Date 16/02/93	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-R-28776C	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Relais hybrides à la fiabilité établie. Spécification générale. (Relays, hybrid, established reliability, general specification for)					
Autre nom	NbPage 50	Date 18/07/94	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-R-5757G	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Relais électriques (d'équipement électronique et de communication). Spécification générale. (Relays, electromagnetic, general specification for)					
Autre nom	NbPage 42	Date 22/03/82	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-R-6106J	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Relais électromagnétiques (y compris ceux à la fiabilité établie (ER)). Spécification générale. (Relays, electromagnetic (including established reliability (ER) types), general specification for)					
Autre nom	NbPage 70	Date 02/11/81	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-R-7885D	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Rivets, blind, structural, mechanically locked spindle and friction locked spindle, general specification for					
Autre nom	NbPage 40	Date 18/04/88	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-R-914	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Resistor networks, fixed, film, surface mount, established reliability, general specification for					
Autre nom	NbPage 42	Date 12/02/91	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-R-93D	Norme	DoD		Etats-Unis	Document actif.
Interchangeabilité					
Titre Résistances, fixes, bobinées (de précision). Spécification générale. (Resistors, fixed, wire-wound (accurate), general specification for)					
Autre nom	NbPage 35	Date 28/12/65	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-R-94E	Norme	DoD		Etats-Unis	Document actif.
Interchangeabilité					
Titre Potentiomètres. Spécification générale. (Resistors, variable, composition, general specification for)					
Autre nom	NbPage 0	Date 10/09/92	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-S-13572C	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Ressorts hélicoïdaux ; compression et extension. (Springs, helical, compression and extension)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	16	09/03/88	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-S-15743C	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Rotateurs clos. (Switches, rotary, enclosed)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	15	22/11/93	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-S-19491G	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Emballage des dispositifs à semiconducteurs. (Semiconductor devices, packaging of)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	10	21/07/92	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-S-20708E	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Synchros-résolveurs. Spécification générale. (Synchros, general specification for)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	55	30/07/87	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-S-21604D	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Rotateurs. Spécification générale. (Switches, rotary, multipole and selector, general specification for)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	30	30/03/92	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-S-22432A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Servo-moteurs. Spécification générale. (Servomotors, general specification for)					
Autre nom					
NbPage	42	Date	28/11/90	Code	DoD
Revision					
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-S-22710E	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Roues codeuses (circuit imprimé), (commande par les roues ou par un bouton poussoir). Spécification générale. (Switches, code, indicating wheel, (printed circuit), (thumbwheel, and pushbutton), general specification for)					
Autre nom					
NbPage	60	Date	20/04/79	Code	DoD
Revision					
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-S-24725A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Commutateurs de fibres optiques, navires, (métrique). Spécification générale pour. (Switches, fiber optic, shipboard, (metric), general specification for)					
Autre nom					
NbPage	35	Date	29/11/94	Code	DoD
Revision					
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-S-3644B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Accouplement d'axes, souple. (Shaft assembly, flexible)					
Autre nom					
NbPage	12	Date	10/05/85	Code	DoD
Revision					
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-S-3786F	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Rotacteurs faible courant. Spécification générale. (Switches, rotary (circuit selector, low-current capacity), general specification)					
Autre nom					
NbPage	49	Date	29/07/90	Code	DoD
Revision					
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-S-3928D	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Contacteur de lignes de transmission à fréquences radio-électriques (coaxial). Spécification générale. (Switches, radio frequency transmission line (coaxial), general specification for)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	100	15/07/88	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-S-3950F	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Interrupteurs étanches à bascule. Spécification générale. (Switches, toggle, environmentally sealed, specification general for)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	30	14/02/76	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-S-4040E	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Electro-aimants. Spécification générale. (Solenoid, electrical, general specification for)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	16	26/05/95	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-S-5594B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Switches, toggle, electrically held sealed, general specification for					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	23	09/02/71	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-S-7839B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Vis de structure d'aéronef. (Screws, structural, aircraft)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	15	21/12/73	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-S-8516F	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Produit d'étanchéité à base de gomme de polysulfure, chimiquement activé, utilisé pour étancher des connecteurs et des systèmes électriques. (Sealing compound, polysulfide rubber, electric connectors and electric systems, chemically cured)					
Autre nom	NbPage 31	Date 31/05/92	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-S-8660C	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Mélange à base de silicone, code OTAN S-736. (Silicone compound, NATO code number S-736)					
Autre nom	NbPage 15	Date 22/09/83	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-S-8805D	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Switches an switches assemblies, sensitive and push (snap action), general specification for					
Autre nom	NbPage 40	Date 07/09/84	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-S-8834F	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Switches, toggle, positive break, general specification for					
Autre nom	NbPage 35	Date 08/07/77	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-S-9395F	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Switches, pressure, (absolute, gage, and differential), general spécification for					
Autre nom	NbPage 0	Date 01/01/01	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-108E	Norme	DoD		Etats-Unis	Document actif.
Interchangeabilité					
Titre Définitions et exigences de base pour les enceintes destinées aux équipements électriques et électroniques. (Definitions of and basic requirements for enclosures for electric and electronic equipment)					
Autre nom	NbPage 20	Date 04/08/66	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-1130B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Connexions électriques, enroulées, sans soudure. (Connections, electrical, solderless wrapped)					
Autre nom	NbPage 26	Date 12/12/78	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-1132A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Commutateurs et matériel associé ; sélection et utilisation. (Switches and associated hardware, selection and use of)					
Autre nom	NbPage 500	Date 23/03/76	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-1235C	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Procédures d'échantillonnage continu, à un ou plusieurs niveaux, et tables de contrôle par attributs. Courbes fonctionnelles des plans d'échantillonnage continu. (Single and multi-level continuous sampling procedures and tables for inspection by attributes. Functional curves of the continuous sampling plans)					
Autre nom	NbPage 300	Date 15/03/88	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-1276E	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Conducteurs électriques destinés aux composants électroniques. (Leads for electronic component parts)					
Autre nom	NbPage 15	Date 18/05/93	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-1285B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Marquage des composants électriques ou électroniques. (Marking of electrical and electronic parts)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	52	02/04/90	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-1286D	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Transformateurs, inducteurs et bobines; sélection et utilisation. (Transformers, inductors, and coils, selection and use of)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	204	30/06/87	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-1310G	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre La métallisation à bord des navires, la mise à la masse et les autres techniques d'assurance de la compatibilité électromagnétique et de la sécurité. (Shipboard bonding, grounding, and other techniques for electromagnetic compatibility and safety)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	42	28/06/96	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-1311B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Méthodes d'essais des tubes électroniques. (Test methods for electron tubes)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	448	28/03/75	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-1312B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Les Méthodes d'essais des fixations. (Fastener test methods)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	43	19/10/84	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-1327A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Sélection de brides, coaxial et guides d'ondes et des montages d'accouplement. (Flanges, coaxial waveguide, and coupling assemblies, selection of)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	16	02/01/76	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-1328C	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Sélection des coupleurs directionnels. (Coupleurs, directional, selection of)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	11	22/07/89	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-1329C	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Sélection des contacteurs coaxiaux pour les fréquences radio-électriques. (Switches, RF coaxial, selection of)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	8	15/07/88	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-1344A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Méthodes d'essais des connecteurs électriques. (Test methods for electrical connectors)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	169	01/09/77	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-1346C	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Sélection et application des relais. (Relais selection et application)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	34	14/01/94	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-1352F	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Sélection des atténuateurs, fixes ou variables. (Attenuators, fixed and variable, selection of)					
Autre nom					
NbPage	19	Date	24/04/85	Code	DoD
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-1353B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Connecteurs électriques, embase embrochable, et le matériel associé; sélection et utilisation. (Electrical connectors, plug-in sockets and associated hardware, selection and use of)					
Autre nom					
NbPage	278	Date	02/07/80	Code	DoD
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-1358B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Sélection des guides d'ondes, rectangulaire, cloisonnés et ronds. (Waveguides, rectangular, ridge and circular, selection of)					
Autre nom					
NbPage	23	Date	06/03/78	Code	DoD
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-1366C	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Critères de la transportabilité. (Transportability criteria)					
Autre nom					
NbPage	113	Date	27/02/92	Code	DoD
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-1385B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Prévention des dangers dus aux champs électromagnétiques ; exigences générales. (Préclusion of ordnance hazards in electromagnetic fields; general requirements for)					
Autre nom					
NbPage	9	Date	01/08/86	Code	DoD
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-1388-1A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Analyse du support logistique. (Logistic support analysis)					
Autre nom	NbPage 124	Date 11/04/83	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-1539	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Exigences de conception d'une alimentation électrique à courant continu destinée à un véhicule spatial. (Electrical power, direct current, space vehicle design requirements)					
Autre nom	NbPage 14	Date 01/08/73	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-1540C	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Les exigences d'essai des véhicules spatiaux. (Test requirements for space vehicles)					
Autre nom	NbPage 134	Date 15/09/94	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-1541A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Exigences des systèmes spatiaux vis à vis de la compatibilité électromagnétique. (Electromagnetic compatibility requirments for space systems)					
Autre nom	NbPage 41	Date 30/12/87	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-1542B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Exigences de compatibilité électromagnétique et de mise à la terre des installations destinées à un système spatial. (Electromagnetic compatibility and grounding requirements for space system facilities)					
Autre nom	NbPage 51	Date 15/11/91	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-1543B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Exigences du programme de fiabilité des lanceurs et des véhicules spatiaux. (Reliability program requirements for space and launch vehicles)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	98	25/10/88	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-1553B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Digital time division command/response multiplex data bus					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	50	21/09/78	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-1629A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Procedures for performing a failure mode effects and criticality analysis					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	52	24/11/80	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-1638A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Sélection des guides d'ondes assemblés, rigides et souples. (Waveguide assemblies, rigid and flexible, selection of)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	31	21/08/80	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-1683B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Connectors and jacketed cable, electric, selection standard for shipboard use					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	195	31/03/89	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-1686C	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Programme de contrôle de la décharge électrostatique en vue de la protection des composants électroniques ou électriques, des assemblages et de l'équipement (les dispositifs électro-pyrotechniques ne sont pas concernés). (Electrostatic discharge control program for protection of electrical and electronic parts, assemblies and equipment (excluding electrically initiated explosive devices) metric)					
Autre nom	NbPage 18	Date 25/10/95	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-1795A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Protection contre le foudroiement des véhicules aérospatiaux et du matériel. (Lightning protection of aerospace vehicles and hardware)					
Autre nom	NbPage 65	Date 20/06/89	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-1837B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Sélection et utilisation de divers composants électriques et électroniques. (Miscellaneous electrical and electronic components, selection guide)					
Autre nom	NbPage 104	Date 04/11/91	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-1839B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Pratique normalisée des exigences d'étalonnage et de mesure. (Standard practice for calibration and measurement requirements)					
Autre nom	NbPage 13	Date 20/08/95	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-1857	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Pratiques de conception de la mise à la terre et du blindage. (Grounding, bonding and shielding design practices.)					
Autre nom	NbPage 186	Date 30/06/76	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-1860	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Piles. Sélection et utilisation. (Batteries, non-rechargeable, selection and use of)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	11	21/12/88	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-196D	Norme	DoD		Etats-Unis	Document actif.
Interchangeabilité					
Titre Joint electronics type designation system					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	65	19/01/85	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-198E	Norme	DoD		Etats-Unis	Document actif.
Interchangeabilité					
Titre Sélection et utilisation des condensateurs. (Capacitors, selection and use of)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	345	29/05/84	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-199E	Norme	DoD		Etats-Unis	Document actif.
Interchangeabilité					
Titre Résistances, sélection et utilisation. (Resistors, selection and use of)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	0	01/01/01	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-2036A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Spécifications d'équipement électronique. Exigences générales. (Electronic equipment specifications, general requirements for)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	221	03/09/93	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-2118	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Exigences de conception d'un circuit imprimé souple ou semi-souple, utilisé dans un équipement électronique. (Flexible and rigid-flex printed-wiring for electronic equipment design requirements for)					
Autre nom	NbPage 46	Date 04/05/84	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-2119A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Exigences pour la conception des circuits imprimés électriques plans assemblés. (Design requirements for printed-wiring electrical backplane assemblies)					
Autre nom	NbPage 27	Date 19/02/90	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-220A	Norme	DoD		Etats-Unis	Document actif.
Interchangeabilité					
Titre Méthode de mesure des pertes dues à l'insertion. (Method of insertion-loss measurement)					
Autre nom	NbPage 31	Date 08/03/78	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-320A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Terminologie des composants de fusées pyrotechniques; dimensions et matériaux. (Fuze explosive component terminology dimensions and materials)					
Autre nom	NbPage 0	Date 00/00/00	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-348A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Interfaces de connecteurs utilisés aux fréquences radio-électriques des normes MIL-C-3643, MIL-C-3650, MIL-C-3655, MIL-C-25516, MIL-C-26637, MIL-C-39012, MIL-C-49142, MIL-C-55339 et MIL-C-83517. (Radio frequency connector interfaces for MIL-C-3643, MIL-C-3650, MIL-C-3655, MIL-C-25516, MIL-C-26637, MIL-C-39012, MIL-C-49142, MIL-C-55339 and MIL-C-83517)					
Autre nom	NbPage 122	Date 20/04/88	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-414	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Procédures d'échantillonnage et tables de contrôle, par les variables du pourcentage d'échantillons défectueux. (Sampling procedures and tables for inspection by variables for percent defective)					
Autre nom	NbPage 116	Date 08/05/68	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-449D	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Mesure des caractéristiques spectrales de fréquences radio-électriques. (Radio frequency spectrum characteristics measurement of)					
Autre nom	NbPage 235	Date 18/05/76	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-461D	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Emission et susceptibilité électromagnétiques ; exigences de contrôle des interférences électromagnétiques. (Requirements for the controls of electromagnetic interference Electromagnetic emissions and susceptibility)					
Autre nom	NbPage 92	Date 11/01/93	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-462D	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Mesure des caractéristiques des interférences électromagnétiques. (Electromagnetic interference characteristics, measurement of)					
Autre nom	NbPage 189	Date 11/01/93	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-464	Norme	DoD		Etats-Unis	Document actif.
Interchangeabilité					
Titre Electromagnetic environmental effects requirements for systems					
Autre nom	NbPage 115	Date 18/03/97	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-469A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Exigence en matière de compatibilité électromagnétique dans la conception des radars. (Radar engineering design requirements electromagnetic compatibility)					
Autre nom					
NbPage	104	Date	02/12/91	Code	DoD
Révision					
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-470B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Programme pour la maintenabilité des systèmes et de l'équipement. (Maintainability program for systems and equipment)					
Autre nom					
NbPage	74	Date	30/05/89	Code	DoD
Révision					
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-471A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Vérification/Démonstration/Evaluation de la maintenabilité. (Maintainability verification/demonstration/evaluation)					
Autre nom					
NbPage		Date	27/03/73	Code	DoD
Révision					
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-498	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Développement de logiciels et documentation. (Software development and documentation)					
Autre nom					
NbPage	221	Date	05/12/94	Code	DoD
Révision					
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-690C	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Plans d'échantillonnage pour le taux de pannes et procédures. (Failure rate sampling plans and procedures)					
Autre nom					
NbPage	41	Date	26/03/93	Code	DoD
Révision					
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-750D	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Méthodes d'essais des dispositifs à semi-conducteurs. (Test methods for semiconductor devices.)					
Autre nom					
NbPage	569	Date	28/02/95	Code	DoD
Révision					
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-756B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre La modélisation et la prédiction de la fiabilité. (Reliability modeling and prediction)					
Autre nom					
NbPage	84	Date	18/11/81	Code	DoD
Révision					
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-785B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Programme de fiabilité pour le développement et la production des systèmes et de l'équipement. (Reliability program for systems and equipment development and production)					
Autre nom					
NbPage	90	Date	15/09/80	Code	DoD
Révision					
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-790F	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Programme d'assurance du produit pour les spécifications de composants électroniques et de fibres optiques. (Standard practice for established reliability and high reliability qualified products list (QPL) systems for electrical ,electronic, and fiber optic parts specifications)					
Autre nom					
NbPage	16	Date	01/08/95	Code	DoD
Révision					
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-882C	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Exigences du programme des systèmes de sécurité. (System safety program requirements)					
Autre nom					
NbPage	115	Date	19/01/93	Code	DoD
Révision					
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-883E	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Méthodes et procédures d'essai des circuits intégrés. (Microelectronics, test methods and procedures for)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	652	15/11/91	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-889B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Les métaux dissemblables. (Dissimilar metals)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	27	07/07/76	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-961D	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Pratique des spécifications du Département de la Défense. (Department of defence standard practice defense specifications)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	143	22/03/95	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-STD-975M	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Liste des composants électriques, électroniques et électromécaniques normalisés à la NASA. (NASA standard electrical, electronic and electromechanical (EEE) parts list)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	499	05/08/94	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-T-152B	Norme	DoD		Etats-Unis	Document actif.
Interchangeabilité					
Titre Traitement contre l'humidité et les champignons, des matériels de communication électroniques et des équipements électroniques associés. (Treatment, moisture-and fungus-resistant, of communications, electronic, and associated electrical equipment)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	7	31/03/61	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-T-16366F	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Terminals, electrical lug and conductor splices, crimp-style					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	0	01/01/01	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-T-21038D	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Transformateurs d'impulsions de faible puissance. Spécification générale. (Transformers, pulse, low power, general specification for)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	52	11/05/79	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-T-21200L	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Equipement d'essais utilisé avec l'équipement électrique et électronique. Spécification générale. (Test equipment for use with electronic and electrical equipment, general specification for)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	60	02/07/73	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-T-23648D	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Thermistance isolée. Spécification générale. (Resistor, thermal,(thermally sensitive resistor) insulated, general specification for)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	25	04/04/95	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-T-24487A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Dalle de gomme amortisseuse de vibrations, Type V. (Tile, rubber vibration damping, type V)					
Autre nom	NbPage	Date	Code	Révision	
	24	25/05/90	DoD		
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-T-27E	Norme	DoD		Etats-Unis	Document actif.
Interchangeabilité					
Titre Transformateurs et bobines d'induction (audio, puissance, impulsions de forte puissance). Spécification générale. (Transformers and inductors (audio, power, and high-power pulse), general specification for)					
Autre nom	NbPage 67	Date 04/04/85	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-T-29504A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Terminaison amovible de connecteur de fibre optique. Spécification générale. (Termini, fiber optic connector, removable, general specification for)					
Autre nom	NbPage 32	Date 19/12/89	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-T-7928G	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Terminals, lug: splices, conductors: crimp style, copper, general specification for					
Autre nom	NbPage 30	Date 25/08/76	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-T-7990B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Transmetteur de température, résistance électrique, - 70 °C à 300 °C. (Transmitter, temperature, electrical resistance, -70 ° à +300 °C)					
Autre nom	NbPage 11	Date 26/04/66	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-V-173C	Norme	DoD		Etats-Unis	Document actif.
Interchangeabilité					
Titre Vernis résistant à l'humidité et aux champignons (pour le traitement du matériel de communication, du matériel électronique et de l'équipement associé). (Varnish, moisture and fungus resistant (for treatment of communications, electronics and associated equipment))					
Autre nom	NbPage 17	Date 05/11/69	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-W-16878F	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Fil électrique isolé. Spécification générale. (Wire, electrical, insulated, general specification for)					
Autre nom	NbPage 32	Date 11/09/92	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-W-22759E	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Fil électrique de cuivre, ou d'alliage de cuivre, isolé par un fluoropolymère. (Wire, electrical, fluoropolymer-insulated, copper or copper alloy)					
Autre nom	NbPage 42	Date 31/12/90	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-W-23351A	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Waveguides, single ridge and double ridge, general specification for					
Autre nom	NbPage 12	Date 20/10/77	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-W-25038F	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Fil électrique pour avion, résistant à la haute température et au feu. Spécification générale. (Wire, electrical, high temperature and fire resistant, general specification for)					
Autre nom	NbPage 15	Date 16/09/93	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-W-28839	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Guides d'ondes elliptiques. Spécification générale. (Waveguides, elliptical, general specification for)					
Autre nom	NbPage 13	Date 13/03/78	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-W-3970C	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Guide d'ondes assemblé, rigide. Spécification générale. (Waveguide assemblies, rigid, general specification for)					
Autre nom	NbPage 15	Date 01/04/83	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-W-5086C	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Fil électrique isolé par du chlorure de polyvinyl ; cuivre ou alliage de cuivre. Spécification générale. (Wire, electric, polyvinyl chloride insulated, copper or copper alloy)					
Autre nom	NbPage 40	Date 02/12/74	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-W-5088L	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Câblage d'un véhicule aérospatial. (Wiring, aerospace vehicle)					
Autre nom	NbPage 92	Date 10/05/91	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-W-7072B	Norme	DoD		Etats-Unis	
Interchangeabilité					
Titre Fil électrique, 600 volts, aluminium, pour avion. Spécification générale. (Wire, electric, 600-volt, aluminium, aircraft, general specification for)					
Autre nom	NbPage 17	Date 04/09/62	Code DoD	Révision	
Observations					

Reference	Genre	Organisme	Point de vente	Origine	Etat
MIL-W-76D	Norme	DoD		Etats-Unis	Document actif.
Interchangeabilité					
Titre Fil et câble électrique de branchement, isolé. Spécification générale. (Wire and cable, hookup, electrical, insulated, general specification for)					
Autre nom	NbPage 32	Date 21/09/92	Code DoD	Révision	
Observations					