



GENCOD - EAN FRANCE

APPLICATIONS EAN-GENCOD

GLOSSAIRE



Octobre 1997

© Copyright GENCOD-EAN

**Applications EAN - GENCOD
Glossaire**

Liste générale des termes définis dans ce glossaire

Donnée	Page
Acte	10
AI (Application Identifier)	10
Allegro	10
Allotissement	10
Boîte aux lettres électronique	10
CAO (Commande Assistée par Ordinateur)	10
Caractère de contrôle	11
Category management	11
CGV (Conditions Générales de Ventés)	11
CID (Code Interne Distributeur)	11
CIF (Code Interne Fournisseur)	11
CIP (Code Interface Produit)	11
CIT (Code Interne Transporteur)	11
CNUD (Code National Unifié Distributeur)	12
CNUF (Code National Unifié Fournisseur ou Fabricant)	12
CNUR (Code National Unifié Rubrique)	12
CNUT (Code National Unifié Transaction)	12
Code à barres	12
Code administratif (poids variable)	12
Code Modèle	12
Code Poids variable	13
Colis	13
Colis assorti	13
Colis de détail	13
Colis mixte standard	13
Commande allotie	13
Coupon	14
CRD (Capsule Représentative des Droits)	14
Cross docking	14
Dématérialisation	14
DESADV	14
DLC (Date Limite de Consommation)	14
DLUO (Date Limite d'Utilisation Optimale)	14
DUN 14 (Despatch Unit Number)	14
EAN 128 - UCC-EAN 128	15
EAN 13 Article	15
EAN 13 Lieu-fonction	15
EAN 14	15
EAN 8	15
EAN International	15

Applications EAN - GENCOD
Glossaire

EANCOM	15
ECR (Efficient Consumer Response)	16
EDI (Echange de Données Informatisé)	16
EDIFACT	16
Étiquette logistique EAN	16
Fiche produit	16
Filière	16
Gencod - EAN France	17
GENDI	17
GENFA	17
Identifiant de donnée	17
IFLS (Institut Français du Libre Service)	17
Incoterm	17
INVOIC	17
ISBN (International Standard Book Numbering)	17
ISSN (International Standard Serial Numbering)	18
ITF 14	18
Langage Gencod	18
Lieu-fonction	18
Lieu-fonction applicatif	18
Lieu-fonction membre	18
Lieu-fonction station	18
Livraison fractionnée	18
Livraison partielle	18
Livré par	19
Livrer à	19
Location number	19
Lot consommateur	19
Message	19
ORDCHG	19
ORDERS	19
ORDRPS	19
PARTIN	19
PCB (Par combien)	20
PLV (Promotion sur le Lieu de Vente)	20
Poids variable (article à -)	20
Présentoir garni	20
PRICAT	20
PRODAT	20
Produit à découper	20
Produit-service	20
Relais	20
REMADV	21
Rubrique	21
RVA (Réseau à Valeur Ajoutée)	21
Segment	21
Sous emballage	21

Applications EAN - GENCOD

Glossaire

SPCB (Sous par combien)	21
SSCC (Serial shipping container code - Numéro de colis)	21
Symbole	21
TRAN	22
UCC (Uniform Code Council)	22
Unité consommateur	22
Unité de base	22
Unité d'expédition	22
Unité élémentaire d'approvisionnement	22
Unité logistique complexe	22
Unité logistique standard	22
UPC (Universal Product Code)	23
VA (Variante Promotionnelle)	23
VL (Variante Logistique)	23

Applications EAN - GENCOD
Glossaire

Liste des termes définis dans ce glossaire
classés par thèmes

Thème	Donnée	Page
1 - Généralités	Allotissement	10
	CAO (Commande Assistée par Ordinateur)	10
	Caractère de contrôle	11
	Category management	11
	CGV (Conditions Générales de Ventes)	11
	CNUD (Code National Unifié Distributeur)	12
	CNUF (Code National Unifié Fournisseur ou Fabricant)	12
	Coupon	14
	Cross docking	14
	EAN International	15
	ECR	16
	Gencod - EAN France	17
	GENDI	17
	GENFA	17
	IFLS (Institut Français du Libre Service)	17
	ISBN (International Standard Book Numbering)	17
	ISSN (International Standard Serial Numbering)	18
	PLV (Promotion sur le Lieu de Vente)	20
	TRAN	22
	UCC (Uniform Code Council)	22
2 - Unité consommateur	CIP (Code Interface Produit)	11
	Code administratif (poids variable)	12
	Code Modèle	12
	Code Poids variable	13
	EAN 13 Article	15
	EAN 8	15
	Fiche produit	16
	ISBN (International Standard Book Numbering)	17
	ISSN (International Standard Serial Numbering)	18
	Lot consommateur	19
	Poids variable (article à -)	20
	Unité consommateur	22
	UPC	23
	VA (Variante Promotionnelle)	23
3 - Autres unités de base	Colis assorti	13
	Colis de détail	13
	Colis mixte standard	13
	Fiche produit	16

Applications EAN - GENCOD
Glossaire

	Présentoir garni	20
	Produit à découper	20
	Unité de base	22
	Unité logistique complexe	22
4 - Unités logistiques	AI (Application Identifier)	10
	Colis	13
	Colis de détail	13
	Colis mixte standard	13
	DUN 14 (Despatch Unit Number)	14
	EAN 128 - UCC-EAN 128	15
	EAN 14	15
	Étiquette logistique EAN	16
	Fiche produit	16
	Identifiant de donnée	17
	PCB (Par combien)	20
	Sous emballage	21
	SPCB (Sous par combien)	21
	SSCC (Serial shipping container code - Numéro de colis)	21
	Unité d'expédition	22
	Unité élémentaire d'approvisionnement	22
	Unité logistique complexe	22
	Unité logistique standard	22
	VL (Variante Logistique)	23
5 - Langages	Acte	10
	Allotissement	10
	CNUR (Code National Unifié Rubrique)	12
	CNUT (Code National Unifié Transaction)	12
	Commande allotie	13
	CRD (Capsule Représentative des Droits)	14
	Dématérialisation	14
	DESADV	14
	DLC (Date Limite de Consommation)	14
	DLUO (Date Limite d'Utilisation Optimale)	14
	EANCOM	15
	EDIFACT	16
	Fiche produit	16
	Incoterm	17
	INVOIC	17
	Langage Gencod	18
	Livraison fractionnée	18
	Livraison partielle	18
	Livrer à	19
	Livré par	19
	Message	19
	ORDCHG	19
	ORDERS	19

Applications EAN - GENCOD
Glossaire

	ORDRPS	19
	PARTIN	19
	PRICAT	20
	PRODAT	20
	Produit-service	20
	Relais	20
	REMADV	21
	Rubrique	21
	Segment	21
6 - Identification des lieux	CID (Code Interne Distributeur)	11
	CIF (Code Interne Fournisseur)	11
	CIT (Code Interne Transporteur)	11
	CNUD (Code National Unifié Distributeur)	12
	CNUF (Code National Unifié Fournisseur ou Fabricant)	12
	EAN 13 Lieu-fonction	15
	Filière	16
	Lieu-fonction	18
	Lieu-fonction applicatif	18
	Lieu-fonction membre	18
	Lieu-fonction station	18
	Livrer à	19
	Livré par	19
	Location number	19
	Relais	20
	TRAN	22
7 - Codes à barres	AI (Application Identifier)	10
	Code à barres	12
	Code Poids variable	13
	Coupon	14
	EAN 128 - UCC-EAN 128	15
	EAN 13 Article	15
	EAN 14	15
	EAN 8	15
	Étiquette logistique EAN	16
	Identifiant de donnée	17
	ITF 14	18
	SSCC (Serial shipping container code - Numéro de colis)	21
	Symbole	21
8 - EDI	Allegro	10
	Boîte aux lettres électronique	10
	Commande allotie	13
	Dématérialisation	14
	DESADV	14
	EANCOM	15

Applications EAN - GENCOD
Glossaire

EDI (Echange de Données Informatisé)	16
EDIFACT	16
Fiche produit	16
INVOIC	17
Langage Gencod	18
Message	19
ORDCHG	19
ORDERS	19
ORDRPS	19
PARTIN	19
PRICAT	20
PRODAT	20
REMADV	21
RVA (Réseau à Valeur Ajoutée)	21

Définitions

Dans les définitions, les mots en italiques sont eux-mêmes définis dans le présent glossaire.

Acte

Message EDI en Langage Gencod.

AI (Application Identifier)

Sigle officiel retenu pour "identifiant de donnée" (du terme anglais "Application Identifier" désignant l'*identifiant de donnée* dans les standards EAN).

Allegro

Réseau à valeur ajoutée (RVA) commercialisé par Gencod - EAN France.

Allotissement

Processus d'approvisionnement consistant pour un fournisseur à livrer en un seul lieu (entrepôt ou plateforme) des produits regroupés en lots distincts, destinés à des lieux finaux différents (généralement les magasins). Ce mode d'approvisionnement peut s'effectuer à partir d'une commande unique dite "*commande allotie*" ou à partir de plusieurs commandes (une par point final) à livrer en même temps en un même lieu (le "*relais*").

Boîte aux lettres électronique

Espace de stockage informatique destiné à recevoir des messages dématérialisés. Cet espace est identifié par son adresse électronique et constitue l'un des éléments d'un RVA.

CAO (Commande Assistée par Ordinateur)

Outil *ECR* consistant à traiter informatiquement les données de ventes collectées en magasin ou celles des sorties de produits en entrepôt, pour établir les commandes.

Applications EAN - GENCOD

Glossaire

Caractère de contrôle

Dernier caractère des codes *EAN 13 article*, *EAN 8*, *EAN 13 lieu-fonction EAN*, *SSCC*, calculé en fonction des autres caractères du code (algorithme modulo 10), destiné à augmenter la fiabilité de la saisie (manuelle ou par lecture optique).

Category management

Gestion par catégories de produits.

Principe de gestion des produits consistant à appréhender le marché non article par article, mais par regroupements d'articles correspondant à des motivations d'achats homogènes chez les consommateurs.

Le category management constitue l'un des outils de l'*ECR*.

CGV (Conditions Générales de Ventes)

Document que, selon l'ordonnance du 1er Décembre 1986, tout producteur, prestataire de service, grossiste ou importateur doit communiquer à tout acheteur ou demandeur de prestation qui en fait la demande, et comportant au moins les rabais et ristournes, les délais de paiement, les escomptes ainsi que les pénalités en cas de retard de règlement.

CID (Code Interne Distributeur)

Le CID est l'une des parties composant le code EAN des lieux-fonctions d'un distributeur. Il est attribué par le détenteur d'un *CNUD* à chacun de ses lieux-fonctions. Il comporte 3 ou 6 chiffres en fonction de la longueur du *CNUD*.

CIF (Code Interne Fournisseur)

Le CIF est l'une des parties composant le code EAN des lieux-fonctions d'un fournisseur. Il est attribué par le détenteur d'un *CNUF* à chacun de ses lieux-fonctions. Il comporte 1, 2, 3 ou 4 chiffres en fonction de la longueur du *CNUF*.

CIP (Code Interface Produit)

Le CIP est l'une des parties composant le code *EAN 13* des articles. Il est attribué par le créateur du produit à chacun de ses articles. Il comporte de 3 à 6 chiffres en fonction de la longueur du *CNUF*.

CIT (Code Interne Transporteur)

Le CIT est l'une des parties composant le code EAN des lieux-fonctions des transporteurs. Il est attribué par le transporteur à chacun de ses lieux-fonctions. Il comporte 3 ou 2 chiffres en fonction de la longueur du *TRAN*.

Applications EAN - GENCOD

Glossaire

CNUD (Code National Unifié Distributeur)

Code attribué par *Gencod - EAN France* à chaque entreprise adhérente de GENDI et servant de radical aux codes lieux-fonctions.

Il comporte 3 ou 6 chiffres selon les besoins de codification de l'entreprise.

CNUF (Code National Unifié Fournisseur ou Fabricant)

Code attribué par *Gencod - EAN France* aux entreprises, et servant de radical dans :

- les codes de leurs lieux-fonctions (si elles sont fournisseurs);
- les codes *EAN 13* des articles dont elles détiennent la marque commerciale;
- les numéros de colis (*SSCC*) qu'elles sont amenées à créer.

Il comporte 5, 6, 7 ou 8 chiffres selon les besoins de codification de l'entreprise.

CNUR (Code National Unifié Rubrique)

Dans le *Langage Gencod*, code introduisant une "rubrique", c'est-à-dire une ligne d'information d'une structure donnée. Par extension, la rubrique elle-même. Équivalent dans le langage *EANCOM* d'une étiquette de segment.

CNUT (Code National Unifié Transaction)

Dans le *Langage Gencod*, code introduisant un *Acte* et permettant, en *EDI*, d'identifier la nature du message.

Code administratif (poids variable)

Code *EAN 13* identifiant une *Unité-consommateur* à *poids variable* dans le cadre des échanges administratifs, notamment *EDI*. Construit selon la structure habituelle (3 CNUF CIP C), il n'est pas symbolisé sur l'unité consommateur et est, de ce point de vue, à distinguer du *Code poids variable*.

Code à barres

Succession de barres claires et foncées d'épaisseur variable, traduisant une suite de caractères numériques ou alphanumériques selon un "alphabet" défini et destinée à être interprétée automatiquement par un lecteur optique. (Voir "*Symbole*").

Code Modèle (Textile - Habillement).

Code regroupant dans une seule *fiche produit* les codes définis au niveau le plus fin (par taille et par coloris). Ce code, non symbolisable, est porteur des informations valables pour l'ensemble des articles qu'il regroupe.

Applications EAN - GENCOD

Glossaire

Code Poids variable

Code à 13 chiffres, compatible avec les codes *EAN 13*, comportant, outre la clé de contrôle :

- un identifiant du produit, sur 7 positions
- le poids ou le prix de l'article.

Il est à distinguer du *code EAN 13 administratif*.

Traduit en *Code à barres EAN 13*, il est destiné à être apposé sur les produits à *poids variable*.

Colis

Dans le cadre du transport : *Unité logistique* manipulable (cartons, palettes, ...).

Colis assorti

Unité logistique regroupant des articles d'un même modèle, dans une répartition "taille - coloris" prédéfinie, ces articles étant tous identifiés par un même code *EAN 13* (exception au principe de base d'identification des articles au niveau le plus fin, admis dans le manuel de codification des articles textiles, notamment dans le cas d'articles d'importation).

Colis de détail

Unité logistique constituée spécifiquement pour une commande, dont la composition n'a pas été prédéfinie par le fournisseur. Il ne peut être identifié que par un *SSCC*.

Colis mixte standard

Unité logistique standard regroupant un assortiment prédéfini par le fournisseur ou le distributeur, de différentes unités consommateurs dans des quantités fixes et sans support réutilisable destiné à la présentation dans le magasin. A l'intérieur d'un *Colis mixte standard*, chaque type d'*Unité-consommateur* est identifiée par un code *EAN 13* spécifique. Le colis mixte est lui-même identifié par un code *EAN 13*.

Commande allotie

Type particulier de commande constituant l'un des moyens permettant de traiter l'*allotissement*.

En *Langage Gencod*, la commande allotie comporte deux parties :

- une première où, article par article, sont exprimées les quantités globales;
- une seconde où ces mêmes quantités sont éclatées en différents "lots", destinés chacun à un lieu de stockage ou à un point de livraison final particulier. En *Langage EANCOM*, le "lot" est introduit par un segment LIN (ligne principale), chacun des composants faisant l'objet d'un segment LIN en sous-ligne.

Sauf livraisons échelonnées dans le temps, la commande allotie ne fait l'objet que d'une seule facture.

Applications EAN - GENCOD

Glossaire

Coupon

Bon offert aux consommateurs, ouvrant droit, sur présentation aux caisses de sortie des magasins, à une réduction sur l'achat de certains articles. Le coupon peut être distribué par mailing, inséré dans des journaux ou magazines, remis en magasin, attaché à un article... Dans ce dernier cas, il peut être valable pour l'achat du produit sur lequel il est apposé ou valable pour un achat ultérieur. Le coupon est identifié par un code à barres EAN 13.

CRD (Capsule Représentative des Droits ou Compte Régie Débité)

Timbre imprimé sur la capsule de bouchage de certains produits alcoolisés attestant le paiement des droits de circulation du produit.

Cross docking.

Éclatement sur plateforme.

Livraison en un lieu, de produits qui n'y seront pas stockés mais qui seront immédiatement éclatés vers les points de destination finaux. Les unités (palettes, par exemple) destinées à ces points peuvent avoir été préparées par le fournisseur ou être constituées sur la plateforme à partir d'unités homogènes livrées par le fournisseur.

Le cross docking constitue l'un des outils de l'*ECR*.

Dématérialisation (ou échange dématérialisé)

Fait d'échanger une information (commande, avis d'approvisionnement, facture, ...) par *EDI* entre partenaires sans transmettre les données sur un autre support.

DESADV

Message "avis d'expédition" en langage *EANCOM*.

DLC

Date limite de consommation (à consommer avant...).

DLUO

Date limite d'utilisation optimale (à consommer de préférence avant...).

DUN 14 (Despatch Unit Number)

Ancienne dénomination de l'*EAN 14*.

Applications EAN - GENCOD

Glossaire

EAN 128 (UCC-EAN 128)

Suite structurée de caractères alphanumériques constituant une ou plusieurs informations de longueur fixe ou variable, chaque information étant précédée de son identifiant. Les identifiants de données (AI) ainsi que la structure et la longueur des données qu'ils introduisent, sont définis par EAN International. Le terme EAN 128 désigne également le *Code à barres* qui traduit ces données.

Peuvent ainsi être traduit en EAN 128 : un numéro de colis (*SSCC*), un code *EAN 13* ou *EAN 14*, un numéro de lot, une date, un poids, ...

EAN 13 Article

Code international de numérotation des articles à 13 chiffres dont la structure est définie par EAN International . Il permet d'identifier toute entité, objet d'une transaction, notamment les *unités-consommateurs*, les *produits-services* ou les consignations. Il constitue de plus l'une des deux solutions d'identification des *unités logistiques standard* (l'autre étant l'EAN 14). Le terme *EAN 13* désigne également le *Code à barres* qui traduit ce code.

EAN 13 Lieu-fonction

Code EAN à 13 chiffres identifiant un *Lieu-fonction*.

EAN 14

Code international de numérotation des articles à 14 chiffres qui constitue l'une des deux possibilités de codification des unités logistiques standard (l'autre étant l'EAN 13) en vigueur dans les systèmes EAN.

EAN 8

Code international de numérotation des articles à 8 chiffres dont la structure est définie par EAN International et permettant d'identifier des articles de petite taille. Le code EAN 8 est attribué en France par GENCOD à la demande du créateur de l'article. Dans les fichiers, il est assimilé à un code *EAN 13* en étant calé à droite de la zone et complété à gauche par des zéros. Le terme EAN 8 désigne également le *Code à barres* qui traduit ce code.

EAN International

Association internationale représentée dans 80 pays et chargée de maintenir le système EAN de codification et le langage *EANCOM*. En France, EAN International est représenté par *Gencod - EAN France*.

EANCOM

Langage *EDI*. Ensemble de règles d'utilisation d'*EDIFACT* pour les utilisateurs des standards d'identification EAN. A ce jour 3 versions d'*EANCOM* existent :

- EANCOM 90.1 défini en juillet 1990

Applications EAN - GENCOD

Glossaire

- EANCOM 94, défini en mars 1994 sur la base du dictionnaire *EDIFACT D.93A*
- EANCOM 97, défini en décembre 1996 sur la base du dictionnaire *EDIFACT D.96A*

ECR (Efficient Consumer Response)

Efficacité et Réactivité au service du Consommateur. Stratégie industrie - commerce dans laquelle fournisseurs et distributeurs travaillent ensemble pour apporter une meilleure satisfaction au consommateur final. Pour la définition des termes utilisés dans ce contexte, on se reportera au document élaboré par Gencod EAN France : "ECR. Pour un EDI intégré".

EDI (Echange de Données Informatisé)

Échange par télétransmission de données structurées d'ordinateur à ordinateur selon des formats standard.

EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport)

Langage *EDI* défini au plan international sous l'égide des Nations Unies et sur la base duquel est défini le sous ensemble *EANCOM*.

Ensemble de règles des Nations Unies pour l'Échange de Données Informatisé pour l'administration, le commerce et le transport.

Étiquette logistique EAN

Format standardisé d'étiquette, défini par EAN International. Cette étiquette est susceptible d'être apposée sur toute unité logistique, et comporte notamment des informations symbolisées en *Code à barres EAN 128* (notamment le *SSCC*).

Fiche produit

Document ou *message EDI* par lequel le créateur d'un produit fournit à ses partenaires toute l'information relative à ce produit : code, libellé, dimensions, caractéristiques... En *Langage Gencod*, une fiche produit comporte le code de l'*unité de base* et les codes des *unités logistiques standard* correspondantes. En langage *EANCOM*, chaque code (UC ou UL) fait l'objet d'une fiche.

Filière

Chaînage de lieux-fonctions intervenants dans les différentes étapes d'une transaction commerciale.

Applications EAN - GENCOD

Glossaire

GENCOD - EAN FRANCE

GENCOD, Groupement d'Étude, de Normalisation et de Codification. Organisme français de concertation industrie-commerce, membre fondateur d'*EAN International*, chargé de la définition et de la promotion de standards de communication : codifications et *Codes à barres* EAN, *Langage Gencod*, langage *EANCOM*.

GENDI

GENDI, Groupement d'Étude, de Normalisation des Distributeurs. Organisme français regroupant les sociétés de la grande distribution, les sociétés de restauration hors domicile, les négociants de matériaux,... qui utilisent les standards EAN - Gencod.

GENFA

GENFA, Groupement d'Étude, de Normalisation des Fabricants. Organisme français regroupant les fournisseurs, fabricants qui utilisent les standards EAN - Gencod.

Identifiant de donnée

Code numérique à 2, 3 ou 4 positions, défini par *EAN International* et utilisable dans le cadre de l'*EAN 128*. Chaque donnée traduite dans un code *EAN 128* est introduite par un tel identifiant qui définit la nature et la structure de la donnée. Le sigle officiel retenu pour "identifiant de donnée" est "AI" (Application Identifier).

IFLS (Institut Français du Libre Service)

Organisme gérant une nomenclature de produits. IFLS : 46 rue de Clichy, Paris 9ème.

Incoterm

Terme de commerce international (généralement exprimé par un sigle) définissant les obligations respectives et le partage des responsabilités entre vendeurs et acheteurs.

INVOIC

Message "Facture - Avoir" en langage *EANCOM*

ISBN (International Standard Book Numbering)

Système international de codification des livres. Suite à un accord entre ISBN et EAN, ce code est susceptible d'être intégré dans un code *EAN 13*.

Applications EAN - GENCOD

Glossaire

ISSN (International Standard Serial Numbering)

Système international de codification des publications sérielles. Suite à un accord entre ISSN et EAN, ce code est susceptible d'être intégré dans un code *EAN 13*.

ITF 14

Technique de représentation par code à barres dite "DEUX PARMIS CINQ ENTRELACÉS" (Interleaved Two of Five), constituant, dans le système EAN, l'une des solutions de marquage des codes *EAN 13* ou 14 sur les unités logistiques.

Langage Gencod

Langage *EDI* défini par *GENCOD EAN France* et utilisable dans le cadre national pour les échanges de données informatisés.

Lieu-fonction (LF)

Entreprise ou tout service d'une entreprise qui participe au titre d'une ou plusieurs fonctions à la réalisation d'une transaction commerciale. Chaque lieu-fonction, quel que soit son type, est identifié par un code EAN à 13 chiffres.

Lieu-fonction applicatif

Lieu-fonction qui peut être utilisé comme destinataire d'un *message EDI*. Ce terme désigne également les lieux-fonctions rattachés à une boîte aux lettres dans *Allegro*.

Lieu-fonction membre

Lieu-fonction unique pour un adhérent donné, attribué par *Gencod - EAN France* et identifiant cet adhérent.

Lieu-fonction station

Lieu-fonction identifiant une boîte aux lettres dans le serveur *Allegro*.

Livraison fractionnée

Livraison répartie sur plusieurs moyens de transport, soit que la quantité à livrer dépasse les capacités d'un seul véhicule, soit que la marchandise provienne de plusieurs entrepôts ou usines.

Livraison partielle

Livraison incomplète par rapport à la commande correspondante.

Applications EAN - GENCOD

Glossaire

Livré par

Lieu-fonction responsable de l'expédition. Ce lieu n'est pas nécessairement le lieu d'où part la marchandise.

Livrer à

Lieu-fonction auquel est destinée la marchandise commandée. C'est le lieu où le fournisseur doit effectivement livrer les produits sauf lorsque la commande comporte l'indication d'un "relais". Le code du "livrer à" constitue le deuxième terme des *Filières* du distributeur, que la commande comporte ou non un "relais".

Location Number.

Terme anglais pour code *Lieu-fonction*.

Lot consommateur

Lorsqu'il est physiquement constitué, un lot consommateur est un regroupement de plusieurs *unités consommateurs* identiques ou différentes, susceptibles d'être vendues également à l'unité (séparément). Un tel lot est une *unité consommateur*.

Un lot consommateur peut aussi ne pas être physiquement constitué : c'est le passage à la caisse des composants du lot qui déclenche l'offre correspondante. On parle alors de lot virtuel.

Message

Terme employé pour désigner les documents transmis par *EDI* : le message commande, le message INVOIC...

ORDCHG

Message "modification de commande" en langage *EANCOM*.

ORDERS

Message "commande" en langage *EANCOM*.

ORDRSP

Message "Accusé de réception de commande" en langage *EANCOM*.

PARTIN

Message de déclaration des lieux-fonctions en langage *EANCOM*.

Applications EAN - GENCOD

Glossaire

PCB (Par combien)

Nombre *unités-consommateurs* contenues dans l'*Unité élémentaire d'approvisionnement*.

PLV

Publicité sur le lieu de vente

Poids variable (Article à -)

Article dont le prix de vente consommateur est fonction du poids exact de l'unité consommateur. Deux types de codes sont utilisés pour ces articles : le "*Code poids variable*" pour la symbolisation et le "*Code administratif*" pour les échanges *EDI*.

Présentoir garni

Unité de base composée d'un support utilisé en magasin pour la présentation des produits, qui a été garnie chez le fournisseur d'un ou de plusieurs types d'unités consommateurs, le support étant réutilisable.

PRICAT

Message de déclaration des prix et des produits en langage *EANCOM*.

PRODAT

Message de déclaration des produits en langage *EANCOM*.

Produit à découper (à mesure fixe ou à mesure variable)

Produit non constitué en unité consommateur et destiné à être débité, détaillé et/ou conditionné en magasin.

Produit-service

Tout produit autre que de la marchandise ou de la consignation, annexe à la transaction principale, susceptible d'être commandé et/ou facturé. Sont ainsi appelés "produits-services" le transport de la marchandise commandée, un étiquetage spécial facturé au client, la mise sur cintres de vêtements, ... En revanche, les services rendus par une société dont c'est l'objet principal, ne sont pas considérés comme des produits services.

Relais

Lieu-fonction où le fournisseur doit livrer la marchandise mais qui n'est pas le lieu de destination finale. La *Filière* du distributeur n'est pas affectée par l'existence sur la commande d'un code "relais".

Applications EAN - GENCOD

Glossaire

REMADV

Message "avis de paiement" en langage *EANCOM*.

Rubrique

En langage *Gencod*, ligne structurée d'informations composée de données. Un *acte* est composé de rubriques. (Equivalent de *segment* en langage *EANCOM*).

RVA (Réseau à Valeur Ajoutée)

Réseau de télécommunication géré par un opérateur, permettant de faire communiquer des systèmes d'informations hétérogènes en apportant des fonctionnalités supplémentaires.

Segment

En langage *EANCOM*, ligne structurée d'informations composée de données. Un *message* est composé de segments. (Equivalent de *rubrique* en *Langage Gencod*).

Sous emballage

Niveau de regroupement intermédiaire (non commandable) entre l'*Unité-consommateur* et l'*Unité élémentaire d'approvisionnement*. Exemple : fardeau de 16 mignonnettes d'alcool dans un carton commandable de 96 unités.

Voir *SPCB*.

SPCB (Sous par combien)

Nombre d'*unités-consommateurs* contenues dans le plus petit *sous-emballage* à l'intérieur de l'*Unité élémentaire d'approvisionnement*.

SSCC (Serial shipping container code - Numéro de colis)

Code international à 18 chiffres dont la structure a été définie par EAN International et permettant d'identifier chaque *Colis* de façon unique. Symbolisé en *EAN 128* sur le *Colis* et transmis dans l'avis d'expédition, il permet d'assurer la traçabilité des produits.

Symbole

Traduction de codes numériques ou alphanumériques sous une forme interprétable par des matériels de reconnaissance automatique. Dans les applications EAN - GENCOD : *Code à barres*.

Applications EAN - GENCOD

Glossaire

TRAN

Code National Unifié Transporteur. Attribué par *Gencod - EAN France* à chaque transporteur adhérent et servant de radical aux codes lieux-fonctions

Il comporte 4 ou 5 chiffres selon les besoins de l'entreprise.

UCC (Uniform Code Council)

Organisme gérant le système d'identification des articles pour les États-Unis et le Canada.

Unité-consommateur (UC)

Article pouvant être vendu au consommateur à l'unité. Il peut s'agir d'articles élémentaires, de lots consommateurs, d'articles en promotion. Une unité-consommateur est normalement identifiée par un *EAN 8*, un *EAN 13* ou un *UPC*, complété, dans les standards Gencod, par le code *VA* (variante promotionnelle).

Unité de base

Tout objet ou entité (à l'exception des *unités logistiques* homogènes) susceptible d'être identifié par un code *EAN 8* ou *EAN 13* et de faire l'objet d'une *Fiche produit*. Sont des unités de base : une *unité consommateur*, un *lot consommateur*, un *colis mixte standard*, une *unité logistique complexe*, un *produit-service*, une consigne, un modèle, ...

Unité d'expédition

Entité manipulable et non sécable dans une expédition (= *Colis*).

Unité élémentaire d'approvisionnement

Unité selon laquelle le produit peut être approvisionné et qui n'est pas fractionnable en unités plus petites pour l'approvisionnement, entre un fournisseur et son client.

Un même produit peut avoir simultanément plusieurs unités élémentaires d'approvisionnement, par exemple l'une de type carton et l'autre de type box-palette.

Voir *PCB*

Unité logistique complexe

Unité logistique standard composée de plusieurs unités logistiques standard de types différents. Exemple : palette de 4 couches de 12 cartons, chaque couche concernant une *unité consommateur* différente.

Unité logistique standard.

Regroupement standard des *unités-consommateurs*. Ces regroupements peuvent avoir une réalité physique, en tant qu'unités de manutention ou d'expédition. Ils peuvent également être des entités non

Applications EAN - GENCOD

Glossaire

manipulables définies pour communiquer des barèmes ou pour traduire les conditions de réalisation de la transaction.

UPC (Universal Product Code)

Standard nord américain d'identification des produits, équivalent de l'*EAN 13* avec lequel il est intégralement compatible.

VA (Variante Promotionnelle)

La VA permet au fabricant de distinguer dans les échanges administratifs, pour une *Unité-consommateur* donnée, la ou les promotions consommateurs pour lesquelles les règles n'imposent pas un changement de code *EAN 13*. Par convention, la VA "00" désigne la forme standard, non promotionnelle, de l'*unité-consommateur*.

Obligatoire, en *Langage Gencod*, dans la *fiche produit* et les barèmes, son utilisation est conditionnelle dans les autres *messages*.

VL (Variante Logistique)

Code à 2 chiffres qui permettait de distinguer, pour une *Unité de base* donnée, les différentes *unités logistiques standard* proposées aux clients pour l'expédition des produits. Cette notion, purement française, a été rendue facultative dans la version 4 du *Langage Gencod* et définitivement supprimée dans la version 5. Les *unités logistiques standard* doivent désormais être identifiées par des codes *EAN 13* ou *EAN 14*.

Applications EAN - GENCOD

Glossaire

Tableau de mise en forme

Codes

1 = Généralités	4 = UL	7 = Codes à barres
2 = UC	5 = Langages	8 = EDI
3 = UB	6 = Lieux fonctions	

Donnée	Page	1	2	3	4	5	6	7	8
Acte	10					X			
AI	10				X			X	
Allegro	10								X
Allotissement	10	X				X			
Boîte aux lettres électronique	10								X
CAO	10	X							
Caractère de contrôle	11	X							
Category management	11	X							
CGV	11	X							
CID (Code Interne Distributeur)	11						X		
CIF (Code Interne Fournisseur)	11						X		
CIP (Code Interface Produit)	11		X						
CIT (Code Interne Transporteur)	11						X		
CNUD (Code National Unifié Distributeur)	12	X					X		
CNUF (Code National Unifié Fournisseur ou Fabricant)	12	X					X		
CNUR	12					X			
CNUT	12					X			
Code à barres	12							X	
Code administratif (poids variable)	12		X						
Code Modèle	12		X						
Code Poids variable	13		X					X	
Colis	13				X				
Colis assorti	13			X					
Colis de détail	13			X	X				
Colis mixte standard	13			X	X				
Commande allotie	13					X			X
Coupon	14	X						X	
CRD	14					X			
Cross docking	14	X							
Dématérialisation	14					X			X
DESADV	14					X			X
DLC	14					X			
DLUO	14					X			
DUN 14 (Despatch Unit Number)	14				X				
EAN 128 - UCC-EAN 128	15				X			X	
EAN 13 Article	15		X					X	
EAN 13 Lieu-fonction	15						X		
EAN 14	15				X			X	

Applications EAN - GENCOD

Glossaire

EAN 8	15		X					X	
EAN International	15	X							
EANCOM	15					X			X
ECR	16	X							
EDI	16								X
EDIFACT	16					X			X
Étiquette logistique EAN	16				X			X	
Fiche produit	16		X	X	X	X			X
Filière	16						X		
GENCOD - EAN France	17	X							
GENDI	17	X							
GENFA	17	X							
Identifiant de donnée	17				X			X	
IFLS	17	X							
Incoterm	17					X			
INVOIC	17					X			X
ISBN	17	X	X						
ISSN	18	X	X						
ITF 14	18							X	
Langage Gencod	18					X			X
Lieu-fonction	18						X		
Lieu-fonction applicatif	18						X		
Lieu-fonction membre	18						X		
Lieu-fonction station	18						X		
Livraison fractionnée	18					X			
Livraison partielle	18					X			
Livré par	19					X	X		
Livrer à	19					X	X		
Location number	19						X		
Lot consommateur	19		X						
Message	19					X			X
ORDCHG	19					X			X
ORDERS	19					X			X
ORDRPS	19					X			X
PARTIN	19					X			X
PCB Par combien	20				X				
PLV	20	X							
Poids variable (article à -)	20		X						
Présentoir garni	20			X					
PRICAT	20					X			X
PRODAT	20					X			X
Produit à découper	20			X					
Produit-service	20					X			
Relais	20					X	X		
REMADV	21					X			X
Rubrique	21					X			
RVA (Réseau à Valeur Ajoutée)	21								X

Applications EAN - GENCOD

Glossaire

Segment	21				X
Sous emballage	21			X	
SPCB Sous par combien	21			X	
SSCC (Serial shipping container code - Numéro de colis)	21			X	X
Symbole	21				X
TRAN	22	X			X
UCC	22	X			
Unité consommateur	22		X		
Unité de base	22			X	
Unité d'expédition	22			X	
Unité élémentaire d'approvisionnement	22			X	
Unité logistique complexe	22			X	X
Unité logistique standard	22			X	
UPC	23		X		
VA (Variante Promotionnelle)	23		X		
VL (Variante Logistique)	23			X	